Recomendaciones de la SBI sobre la mamografía de tamizaje para las mujeres que reciben la vacuna contra el COVID-19

PST IMAG

Las mamografías de tamizaje y las vacunas contra el COVID-19 son muy importantes para tu salud.

Vacuna contra el COVID-19

Algunas mujeres que reciben la vacuna contra el COVID-19 desarrollan inflamación de los ganglios linfáticos en el área axilar del brazo donde recibieron la inyección. Esto es la reacción inmunológica normal a una vacuna. Estos ganglios linfáticos suelen volver a la normalidad por sí solos en unos pocos días o semanas.

¿Cuál es la importancia de los ganglios linfáticos inflamados?

Los radiólogos examinan detenidamente cualquier cambio en tu mamografía. Los ganglios linfáticos inflamados en el área axilar se pueden ver en una mamografía y pueden ser un signo poco común de cáncer de mama.

¿Qué sucede si hay ganglios linfáticos inflamados en mi mamografía?

Dependiendo de tu historia médico y de cuándo recibiste la vacuna, el radiólogo puede recomendar que regreses al centro de imágenes de seno para un ultrasonido del área axilar y también puede recomendar un examen de seguimiento para evaluar que los ganglios linfáticos hayan vuelto a su tamaño normal.

¿Cuándo debo programar mi mamografía de tamizaje?

Trate de programar su mamografía de tamizaje antes de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 o al menos 4 semanas después de su segunda dosis. Esto reduce la probabilidad de que aparezcan los ganglios linfáticos inflamados en tu mamografía.

¿Qué ocurre si mi mamografía ya está programada?

Mantenga su cita para la vacunación. Vacunarse es fundamental para detener la propagación del COVID-19. Si es posible, considere reprogramar su mamografía de tamizaje antes de su vacuna. Sin embargo, si ya estás atrasada para tu mamografía de tamizaje o no se puede reprogramar en los próximos meses, asista tanto a la cita para la mamografía y a las citas para la vacunación contra el COVID-19. Las mamografías de tamizaje garantizan que el cáncer de mama se pueda detectar lo antes posible. Ambas son muy importantes para garantizar que te mantengas saludable. Es sumamente importante que mantengas tu cita para la mamografía si no te has realizado el examen recientemente. Recuerda: la mamografía de tamizaje anual salva muchas vidas.

¿Qué debo decirle al técnico el día de mi mamografía de tamizaje?

Infórmele al técnico que le hará la mamografía si has recibido la vacuna contra el COVID-19. Dígale cuándo la recibiste y en qué brazo se administró la vacuna. Indique si fue su primera o segunda dosis. Esta información ayudará al radiólogo a interpretar tu mamografía de tamizaje.

¿Qué ocurre si tengo otros problemas en los senos?

Si tiene algún cambio en su seno o axila, tales como dolor o una masa palpable, comuníquese con su médico. Estas guías descritas son solo para mujeres sin síntomas en los senos que están programadas para recibir la vacuna contra el COVID-19.

